




TANKSYSTEMER

- PUMPEBRØNDE ▪ BASSINER
- RENSESANLÆG ▪ BIOGASANLÆG
- CIRKULÆRE BEHOLDERE ▪ FIRKANTBEHOLDERE

INDUSTRI BETON

VI STØBER IDÉERNE – OG SÆTTER NYE STANDARDER



ØSB, Perstrup Beton Industri, Byggebjerg Beton Industri, Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne i Industri Beton Holding A/S, der beskæftiger ca. 350 medarbejdere. Personalet er fordelt med ca. 100 ansatte hos ØSB, ca. 130 hos Perstrup, ca. 50 hos Byggebjerg, ca. 60 på den nyåbnede fabrik i Svinninge samt 3 personer hos Abeo, der primært har fokus på udvikling, optimering og salg af SL-dækkonstruktioner.

Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle slags beton-elementtyper til renovering, ombygning eller til helt nye projekter til byggeriet.

Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. Yderligere producerer vi elementer til anlæg, infrastruktur, tanke og landbrug.

Vores betonløsninger sætter nye standarder – og vi er altid klar til at stille vores ekspertise og erfaring til rådighed, når der skal udvikles nye og spændende projekter.

Kontakt os – og lad os sammen hæve standarden for dit projekt.

PUMPEBRØNDE

Beton sikrer stabile og miljørigtige produkter.

Vi producerer pumpebrønde i to modeller. Den runde Mini pumpebrønd rummer op til ca. 10 m³, og Midi, en sekskantet model, rummer op til ca. 39 m³. Du får stabile og tætte beholdere. Top og bund er udført i helstøbte elementer og monteres med kun én horisontal samling.

Vores sortiment indeholder en lang række tætte og miljørigtige standard- og specialprodukter til såvel industrivirksomheder som kommunale renseanlæg og vandværker. Produkterne er element-opbyggede og dimensioneres efter ønske og krav til størrelse, form og funktionalitet.





FLEKSIBEL
LØSNING -
HURTIG
MONTAGE

Produceres
i forhold til
dine ønsker
og behov



STORE FORDELE

Pumpestationer i beton er en fleksibel elementopbygget løsning med store fordele:

- Hurtig montage
- Med eller uden integreret sump
- Udsparinger for rørføring fra fabrikken
- Dimensioneret for grundvand til terræn
- Udvendig fugtisolering
- Isoleret loft der reducerer kondens
- Epoxymalede vægge og skridsikkert gulv



RUNDT OM EN VERDEN AF MULIGHEDER

VI HJÆLPER MED DÉT, DU HAR BRUG FOR

**Cirkulære beholdere
anvendes især til:**

- Rentvandsbeholdere
- Sprinklerreservoir
- Forsinkelsesbassin
- Klaringstanke
- Slamsiloer
- Procestanke i private
og kommunale renseanlæg



CIRKULÆRE BEHOLDERE

ANLÆG TIL BIOGAS, RENSNING, OG VAND

Vores cirkulære beholdere, der er opbygget af betonelementer, er optimale til industrianlæg og benyttes primært som væske-tanke. De kan dog også med fordel bruges til opbevaring af faste materialer, fx som spåntanke.

Med elementhøjder op til 8,6 meter kan vi levere beholdere i alle størrelser mellem 30 m³ og 9.400 m³. Beholderne er enten åbne eller overdækkede; nedgravede eller opstillede i niveau med terrænet. Dit behov bestemmer projektets form.





TANKE PÅ DEN FIRKANTEDE MÅDE

FIRKANTBEHOLDERE

De firkantede beholdere anvendes specielt til rentvandstanke og bundfældningstanke på vandværker.

Til mindre bassiner, åbne som jordtildækkede, eller til

forbeholdere og pumpestationer samt som

reservoir, hvor der fx er behov for

inddæmmede områder til magasinering

af vand i forbindelse med vandkraft-,

vandings- eller vandforsyningsanlæg.





Vi sikrer stabiliteten
med enten TT-dæk
eller skråstøtter.



BASSINER

HOLDER VÆDSKE INDE...

Beton er et optimalt materiale, når der er behov for en robust og vandtæt konstruktion.

Vores bassiner benyttes med fordel til mange forskellige formål i industrien og ved miljø- og klimasikring, fx. ved rensning af spildevand og som opstuvningsbassin til regnvand.



... ELLER UDE!

Ligesom nogle situationer kræver, at vi holder noget ude, når der er brug for at separere eller beskytte indholdet i bassinerne fx mod miljøskadelige stoffer, som regnvandet skylder væk fra vejbanerne.

Der kan også være tale om bassiner under jorden, hvor der er brug for en yderst stærk konstruktion, der kan holde til lasten fra tung trafik.



Vi har tre varianter til bassiner: de cirkulære og firkantede beholdere eller vores tunnel-elementer, der har styrken til tung last og kørende trafik. Bassinet bliver fremstillet af to tunneller, der bliver sammensat til et stort bassin.

TANKSYSTEMER

INDUSTRI BETON