

1. Element identifikation	Præfabrikerede betonelementer til støttmure - L og T-elementer Elementbetegnelse: LE	
Identifikation	Label på element eller følgeseddel med angivelse af: Koncern logo, Produktions adresse, Sagsnummer, Element identifikation med nr. og Støbedato	
2. Tilsigtet anvendelse	Bærende støttmure, fremstillet af armeret eller forspændt normalvægtbeton anvendt til Bygnings- & anlægskonstruktioner	
3. Fabrikantens navn og adresse	Industri Beton A/S Hovergårdvej 15 DK-6950 Ringkøbing	Fremstillet på følgende fabrikationsanlæg: ØSB, Hovergårdvej 15, Ølstrup DK-6950 Ringkøbing
4. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant	
5. System til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne	AVCP 2+	
6a. Harmoniseret standard	EN 15258:2008	
6a. Notificerede organ(er)	Dancert, bemyndigede organ certifikat nr. 1073, har udført en indledende inspektion af fabrikken og fabrikkens produktionskontrol og løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikken og af dennes egen produktionskontrol.	
6a.Certifikat nr	Certifikat nr. 1073-CPR-B087-05, udstedt 2024-01-25	

7. Deklareret ydeevne:

Egenskaber (tabel ZA.1)	Standarder / Kravafsnit	Deklarerede egenskaber
Trykstyrke på beton	EN 15258 Afsnit 4.2	$\geq C35/45$ N/mm ² Aktuelle betonstyrker er angivet i design dokumentationen
Brudtrækstyrke og flydespænding (Stål)	EN 15258 Afsnit 4.1	Ribbet stål: fyk ≥ 500 N/mm ² Forspændt armering fuk = 1860 N/mm ² Fp 0,1: d12,5 = 149 KN & d15,2 = 224 KN
Mekanisk styrke Metode 3	EN 15258 Afsnit 4.3	Designspecifikationer er sagsspecifikke og kan rekvireres. Standard elementer: Beregnet værdi fremgår af den tekniske dokumentation og kan rekvireres
Detailudformning	EN 15258 Afsnit 4.3.1	NPD
Teknisk information	EN 15258 Afsnit 8	NPD
Holdbarhed (Korrørionsmodstand)	EN 15258 Afsnit 4.3.7	NPD
Vanddampgennemtrængelighed	EN 15258 Afsnit 4.3.8.2	NPD

Tolerancer, se hjemmeside

Ydeevnen for denne byggevare, der er anført i punkt 1, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 7.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Jacob Helmer Ejlersen

den 15. oktober 2025