





3D



Snit A





Type	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Kg (ca.)	Miljøklasse	Løftegrej	Fladelast
Standard	1.990	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kugle-hoved løft	Ingen
Hjørne (h) yder	1.990	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kugle-hoved løft	Ingen
Hjørne (h) inder	1.990	5.000	1.980	6.400	Aggressiv	7,5 t. kugle-hoved løft	Ingen
Hjørne (v) yder	1.825	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kugle-hoved løft	Ingen
Hjørne (v) inder	1.825	5.000	1.980	6.400	Aggressiv	7,5 t. kugle-hoved løft	Ingen




Type	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Kg (ca.)	Miljøklasse	Løftegrej	Fladelast
Standard	1.990	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (h) yder	1.990	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (h) inder	1.990	5.000	1.980	6.400	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (v) yder	1.825	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (v) inder	1.825	5.000	1.980	6.400	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen

500L | L-element, hjørne (v) inder - standard




Type	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Kg (ca.)	Miljøklasse	Løftegrej	Fladelast
Standard	1.990	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (h) yder	1.990	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (h) inder	1.990	5.000	1.980	6.400	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (v) yder	1.825	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (v) inder	1.825	5.000	1.980	6.400	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen




Type	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Kg (ca.)	Miljøklasse	Løftegrej	Fladelast
Standard	1.990	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (h) yder	1.990	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (h) inder	1.990	5.000	1.980	6.400	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (v) yder	1.825	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (v) inder	1.825	5.000	1.980	6.400	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen

500L | L-element, hjørne (h) inder - standard



Type	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Kg (ca.)	Miljøklasse	Løftegrej	Fladelast
Standard	1.990	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (h) yder	1.990	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (h) inder	1.990	5.000	1.980	6.400	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (v) yder	1.825	5.000	2.300	7.600	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen
Hjørne (v) inder	1.825	5.000	1.980	6.400	Aggressiv	7,5 t. kuglehoved løft	Ingen

500L 3d
Hjørnesamling



500L Plan
Hjørnesamling

